

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 42/5
по делу об административном правонарушении

«10» марта 2023 г.

ст. Крыловская

Я, ВрИО главного государственного инспектора Крыловского района по пожарному надзору капитан внутренней службы Сиянок Константин Андреевич по адресу: ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 96, кабинет №13

(адрес органа Госпожнадзора, должностное лицо, которого рассмотрело данное административное дело)

в и присутствии должностного лица директора ГБУ СО КК «Крыловский КЦСОН» Бич Валерия Александровича.

владеет ли, языком, на котором ведется производство по делу да,

(да, нет)

сведения о необходимости предоставления переводчика не требуется

(требуется не требуется)

рассмотрев протокол об административном правонарушении от 06.03.2023г. № 42/5 составленный государственным инспектором Крыловского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Онищенко В.Ю. и материалы на должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество Бич Валерий Александрович

Дата и место рождения 06.11.1970 г.р., С/З «АКРАБСКИЙ» Хобдинского района, Актюбинской области

проживающий(ая) Крыловский район, ст. Октябрьская, пер. Красноармейский, д. 13

работающий(ая) филиал ГБУ СО КК «Крыловский КЦСОН»

(наименование и адрес организации)

в должности Директор

документ удостоверяющий личность паспорт серия 03 15 № 254417 отдел УФМС России по Краснодарскому краю, в ст. Крыловская от 13.11.2015

Иные сведения не привлекалась.

(привлекался ли ранее к административной ответственности и когда)

Установил, что:

06.03.2023г. в 18 час. 00 мин. на территории и в здании ГБУ СО КК «Крыловский КЦСОН» по адресу: ст. Крыловская, ул. Кооперативная, д. 76

(указывается дата, время, место и адрес совершения правонарушения)

Нарушил(а): ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ППР РФ Утверждены правительством Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479; СП 3.13130.2009, СП 484.1311500

а именно:

1. Помещение гаража не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3, ст.4. СП 3.13130.2009 таб.2 п.17);
2. Помещение гаража не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3, ст.4. СП 486.1311500.2020 таб.1 п.9.1);
3. Огнетушитель в помещении гаража расположен на полу вне специальной подставки из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об

утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 409);

4. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 54);
5. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 12);

Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 35 «в»).

По результатам плановой выездной проверки отделом надзорной деятельности и профилактической работы Крыловского района УНД и ПР Главного управления МЧС России составлен акт проверки от 06.03.2023 года № 1. С актом проверки 06.03.23г. ознакомлен(а) и копию получил(а).

Усмотрев в действии (бездействии) должностного лица директор Бич В.А. признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, 06.03.2023 года государственным инспектором Крыловского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Онищенко В.Ю. составлен протокол об административном правонарушении № 42/5.

В силу части 1 ст. 23.34 КоАП РФ органы, осуществляющие государственный пожарный надзор, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.4 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Статьей 20 Закона № 69-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности отнесены стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 38 Закона № 69-ФЗ «Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установ-

ленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3-8 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей..

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ представляет собой противоправное действие (бездействие), нарушающее требования пожарной безопасности, которыми являются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Сведения о привлечении должностного лица директора Бич В.А. к административной ответственности за однородные правонарушения отсутствуют. директор Бич В.А. раскаялся в совершении административного правонарушения, что является смягчающим вину обстоятельством.

В соответствии с частью 3 статьи 2.1 КоАП РФ установлено, что назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо.

С учетом изложенного прихожу к выводу, что в бездействии должностного лица директора Бич В.А. содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, п.1.ч.1 ст. 29.9, ч.1,3,5, ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание ст. 4.2 ч.1 п.1 КоАП РФ «раскаяние виновного лица», ст. 4.1, п.3, п.3.2, п.3.3.

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

ПОСТАНОВИЛ:


Признать должностное лицо – директора Бич Валерия Александровича виновного в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Привлечь должностное лицо – директора Бич Валерия Александровича к административной ответственности в виде предупреждения

(указывается вид взыскания: предупреждение или размер штрафа)

1. Объявить, что он(она) имеют право обжаловать настоящее постановление в течении 10 дней со дня вручения или получения его копии в УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 121 или в суде ст. Крыловская
2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении (ст.30.2 КоАП РФ):
 - 2.1 Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судьбе, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.
 - 2.2 Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассмотреть.
 - 2.3 В случае, если рассмотрение жалобы не относится к компетенции судьи, должностного лица, которым обжаловано постановление по делу об административном правонарушении, жалоба направляется на рассмотрение по подведомственности в течение трех суток.
 - 2.4 Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной пошлиной не облагается.

3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении (ст.30.3 КоАП РФ):
 - 3.1 Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.
 - 3.2 В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 ст. 30.3 КоАП РФ, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.
 - 3.3 Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по делу об административном правонарушении выносятся определения.
4. Разъяснить, что штраф должен быть уплачен, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, либо со дня истечения отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ
5. Предупредить, что при неуплате суммы штрафа по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, штраф будет взыскан в принудительном порядке.
6. Разъяснить, что при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении тридцати дней со дня вступления в законную силу постановления, должностное лицо, вынесшее постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо, вынесшее постановление, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.
7. Об ответственности за неуплату административного штрафа в установленный ст. 32.2 КоАП РФ в срок, предупрежден

подпись _____


Бич В.А.
 ф.и.о.

Лицо вынесшее постановление _____


Сиянок К.А.

Подпись Ф.И.О.

Копию постановления получил «10» марта 2023г.
дата, подпись представителя юридического лица Бич В.А. ф.и.о.

дата, подпись () ф.и.о. _____
дата, подпись () ф.и.о.

Копия постановления направлена _____

Постановление об административном правонарушении вступает
 в законную силу _____
(дата)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление N _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.
 исполнено « _____ » _____ 20 ____ г. _____
(номер финансового документа)

Отметка о неисполнении постановления.

Постановление N _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.
 Не исполнено « _____ » _____ 20 ____ г. _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 42/6
по делу об административном правонарушении

«10» марта 2023 г.

ст. Крыловская

Я, ВрИО главного государственного инспектора Крыловского района по пожарному надзору капитан внутренней службы Сиянок Константин Андреевич по адресу: ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 96, кабинет №13

(адрес органа Госпожнадзора, должностное лицо, которого рассмотрело данное административное дело)

в и присутствии должностного лица директора ГБУ СО КК «Крыловский КЦСОН» Бич Валерия Александровича.

(Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица, Документ, подтверждающий полномочия законного представителя)

владеет ли, языком, на котором ведется производство по делу да, сведения о
(да, нет)
необходимости предоставления переводчика не требуется
(какого языка)

рассмотрев материалы на:

Юридическое лицо: ГБУ СО КК «Крыловский КЦСОН»

Зарегистрированное: МИФНС №16 по Краснодарскому краю ИНН 2338009720, ОГРН 1032321383710;

зарегистрированное по адресу: 352080, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН, КРЫЛОВСКАЯ СТАНИЦА, КООПЕРАТИВНАЯ УЛИЦА, 76.

документ удостоверяющий личность представителя паспорт серия 03 15 № 254417 отдел УФМС России по Краснодарскому краю, в ст. Крыловская от 13.11.2015.

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалось.
(наименование и адрес организации)

06.03.2023г. в 18 час. 00 мин. на территории и в здании ГБУ СО КК «Крыловский КЦСОН» по адресу: ст. Крыловская, ул. Кооперативная, д. 76

(указывается дата, время, место и адрес совершения правонарушения)

Нарушил(а): ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ППР РФ Утверждены правительством Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479; СП 3.13130.2009, СП 484.1311500

а именно:

1. Помещение гаража не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3, ст.4. СП 3.13130.2009 таб.2 п.17);

2. Помещение гаража не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3, ст.4. СП 486.1311500.2020 таб.1 п.9.1);

3. Огнетушитель в помещении гаража расположен на полу вне специальной подставки из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 409);

4. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 54);

5. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности складских помещений (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 12);

6. Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 35 «в»).

В ходе рассмотрения данного материала было установлено, что в действии (бездействии) юридического лица имеются признаки состава административного правонарушения ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, 06.03.2023 года государственным инспектором Крыловского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Онищенко В.Ю. составлен протокол об административном правонарушении № 42/6.

В силу части 1 ст. 23.34 КоАП РФ органы, осуществляющие государственный пожарный надзор, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.4 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В соответствии со ст. 38 Закона № 69-ФЗ «Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3-8 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ представляет собой противоправное действие (бездействие), нарушающее требования пожарной безопасности, которыми являются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

С учетом изложенного прихожу к выводу, что в бездействии юридического лица ГБУ СО КК «Крыловский КЦСОН» содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Сведения о привлечении юридического лица ГБУ СО КК «Крыловский КЦСОН» к административной ответственности за однородные правонарушения отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, п.1.ч.1 ст. 29.9, ч.1,3,5, ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание ст. 4.2 ч.1 п.1 КоАП РФ «раскаяние виновного лица» ст. 4.1, п.3, п.3.2, п.3.3.

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)


ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо - ГБУ СО КК «Крыловский КЦСОН» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Привлечь юридическое лицо - ГБУ СО КК «Крыловский КЦСОН» к административной ответственности в виде предупреждения

(указывается вид взыскания: предупреждение или размер штрафа)

1. Объявить, что он(она) имеют право обжаловать настоящее постановление в течение **10 дней** со дня вручения или получения его копии в УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, г. Краснодар, ул. Уральская, 121 или в суде ст. Крыловской.
2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении (ст.30.2 КоАП РФ):
 - 2.1 Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.
 - 2.2 Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.
 - 2.3 В случае, если рассмотрение жалобы не относится к компетенции судьи, должностного лица, которым обжаловано постановление по делу об административном правонарушении, жалоба направляется на рассмотрение по подведомственности в течение трех суток.
 - 2.4 Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной пошлиной не облагается.
3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении (ст.30.3 КоАП РФ):
 - 3.1 Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.
 - 3.2 В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 ст. 30.3 КоАП РФ, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.
 - 3.3 Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по делу об административном правонарушении выносятся определение.


_____ подпись

Бич В.А.
ф.и.о.

Лицо, вынесшее постановление _____


_____ Подпись Ф.И.О.

Сиянок К.А.

Копию постановления получил «10» марта 2023г.
дата, подпись представителя юридического лица

Бич В.А.

ФИО

дата, подпись

ФИО

дата, подпись

ФИО

Копия постановления направлена _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Постановление об административном правонарушении вступает
в законную силу _____
(дата)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление N _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

исполнено « _____ » _____ 20 _____ г.

(номер финансового документа)

Отметка о неисполнении постановления.

Постановление N _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

Не исполнено « _____ » _____ 20 _____ г.

(подпись сотрудника)